

Bilaga 7 - HRF Enköpings behov av tillgängliga lokaler

Allmänt

Hörselnedsättning drabbar ca 20 % av befolkningen. Ungefär en tredjedel av dessa använder hörapparater. Hörapparaten hjälper i samtal med 1-2 personer och på kort avstånd. I andra situationer behövs kompletterande teknik, t ex teleslinga.

De som hör dåligt men inte använder hörapparater behöver lyssna via en ljudanläggning med mikrofon och högtalare. Därför måste både teleslinga och ljudanläggning finnas och de ska vara sammankopplade.

Teleslingor finns med olika teknik. En fast teleslinga bör användas i större lokaler. En portabel slinga kan användas i mindre mötesrum. Specialister på teleslingor bör anlitas för råd och installation.

Alla lokaler ska utöver teknisk utrustning också ha bra hörmiljö.

Konferenslokal

- **God ljudmiljö och bra hörbarhet.** Bullerfria lokaler med akustikanpassning som ger bra taluppfattbarhet.
- **Teleslinga eller motsvarande** som täcker både åhörarplatser och podium/scen. Teleslingan ska vara ansluten till mikrofoner, ljudanläggning och presentationsutrustning som till exempel dator, smartboard och projektor. Synlig skylt som visar att teleslinga finns i lokalen. Om teleslinga eller motsvarande bara hörs i delar av lokalen ska det tydligt anges.
- **Mikrofoner.** De ska finnas flera mikrofoner; kindmikrofoner för föreläsare, svanhalsmikrofoner på podium och handhållna mikrofoner för publikfrågor.
- **Högtalare med bra ljudkvalitet.** I större lokaler behövs flera högtalare, så ljudet blir lagom starkt i hela lokalen.
- **Förutsättningar för tolkning.** Skärmar för skrivtolkning, god belysning och plats för teckenspråkstolkar.
- **Bra belysning** för att lättare se de som talar.
- **Visuella signaler** och larm kopplade till brandlarm och liknande.

Sammanträdes- och grupprum

- **God ljudmiljö och bra hörbarhet.** Bullerfria lokaler med akustikanpassning som stödjer taluppfattbarhet.
- **Teleslinga eller motsvarande.** Teleslingan ska vara ansluten till mikrofoner, ljudanläggning och presentationsutrustning som till exempel dator, smartboard och projektor.
- **Mikrofoner.** Alla mötesdeltagare ska ha tillgång till mikrofoner att prata i, till exempel svanhalsmikrofoner på konferensbord och kindmikrofoner till huvudtalare.

Café – kök

Det ska vara möjligt att ordna med fika/enklare förtäring oavsett storlek på arrangemang.

- **God ljudmiljö och bra hörbarhet** med akustikanpassade lokaler.
- **Planering av lokalen.** Undvik att slammer och skrammel från köket når ut i lokalen. Avskilt utrymme för diskhantering. Avskärmad kaffemaskin och kyldisk, gärna tystare modeller.
- Tysta möbler och avstånd mellan borden. Inred med mattor och textilier.
- **Visuella larm** kopplade till brandlarm och liknande.

Reception/informationsdisk

- **God ljudmiljö och bra hörbarhet** med akustikanpassade lokaler.
- **Receptionsslinga** som lagen kräver, [läs mer om detta](#).
- **Tillgång till samtalsförstärkare**. En samtalsförstärkare består av mikrofon och hörlurar passar för personer som hör dåligt men inte har hörapparater.
- **Bra belysning och placering** som underlättar för avläsning.
- **Textad information** på displayer i så stor utsträckning som möjligt.

Förvaring

- Låsbara skåp för förvaring av informationsmaterial, protokoll mm.
- Låsbara skåp för teknisk utrustning.

Nycklar/Tillgång till lokaler

För att slippa hantera nycklar/kodlås är det bra om det finns en anställd receptionist så att lokalerna kan vara öppna dagtid. För att komma åt lokalerna på kvällstid kan varje förening ha tillgång till minst en nyckel/kod och även kvittera ut nyckel/kod tillfälligt. Om receptionen är bemannad till kl 17 behöver de flesta inte använda nyckel/kod på kvällstid om entrén har en automatisk stängning.

Internetanslutning

Storlek på lokaler och användningsfrekvens

| Typ av sammankomst | Möblering | Antal personer | Frekvens/år |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|
| Styrelsemöten | Styrelsesittning (ovalt bord) | 7-10 | 6 |
| Studiecirklar | U-bord | 6-8 | 20 |
| Medlemsmöten | Skolsittning | 20-50 | 6-8 |
| Medlemsträffar, informella | Loungesittning | 10-30 | 6-8 |
| Konferenslokal | Biosittning | 100 | 4-6 |

FAKTA

Boverkets byggregler (BBR)

BBR gäller för svenska byggnader. För teleslinga finns lagkrav för lokaler som rymmer fler än 50 personer och då i samband med ny- och ombyggnad, enligt PBL.

”§3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler

3:1451 Ljudmiljö

I publika lokaler där personer med nedsatt orienteringsförmåga är beroende av ljudmiljön för att kunna ta del av väsentlig information ska ljudmiljön utformas för god hörbarhet, god taluppfattbarhet och god orienterbarhet. Samlingssalar och receptioner ska utrustas med teleslingor eller andra tekniska lösningar så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel. (BFS 2013:14).